No. de Certificado de producto

0464

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2013)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **TERCOL SAS** con identificacion **891301862** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Tableros de circuitos en baja tensión para aplicaciones residenciales y similares

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1 y 20.23.3

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 42 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2012-09-06	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de vencimiento:	2027-11-05	**Seguimiento 1:**	2025-11-06
Fecha de renovación:	2024-11-06	**Seguimiento 2:**	2026-11-06
Fecha de última modificación:	2025-04-09		

JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA

Firmado digitalmente por JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA
Fecha: 2025.04.09 11:24:28 -05'00'

Gerente

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09
Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Aspecto	Descripción
Producto	Tableros eléctricos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Tableros de circuitos en baja tensión para aplicaciones residenciales y similares
Referente reglamentario y normativo	Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1 y 20.23.3
Referente normativo	UL 67 de 2023
Fabricante	TERCOL SAS
Planta de fabricación	Calle 29b No 56-26
Marca	TERCOL SAS
Barraje	Cobre ó aluminio estañado según referencia
Corriente del Barraje (A)	75/85/95/100/125/175/225 según referencia
Tensión nominal (V)	120/240
Corriente cortocircuito (kA)	10
Grado de proteccion IP/IK	2XC/05
Numero de fases de alimentación	1-2 ó 3
Numeros de circuitos	Desde 2 hasta 42 circuitos según referencia
Forma de instalación	Para empotrar o sobre poner
Construcion	Lámina cold rolled con aplicación de pintura electrostática o lámina galvanizada sin pintar
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección en sistemas de distribución de energía eléctrica en baja tensión

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
1	TE2	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	28 mm	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
2	TE3	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
3	TE4	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
4	TE6	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
5	TE8	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	105 mm	2XC	5	20.5X32X6	N.A
6	TE4P	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
7	TE6P	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
8	TE2M	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
9	TE3M	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
10	TE4M	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
11	TE6M	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
12	TE8M	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
13	TE4MP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
14	TE6MP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
15	TTP4	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
16	TTP6	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
17	TTP4M	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 4 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
18	TTP6M	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
19	TTP8M	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
20	TTP12M	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
21	TE2G	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
22	TE3G	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
23	TE4G	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
24	TE6G	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	105 mm	2XC	5	20.5X32X6	N.A
25	TE8G	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	52 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
26	TE4PG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	370 X 21 cm	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
27	TE6PG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
28	TE2MG	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
29	TE3MG	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
30	TE4MG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
31	TE6MG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
32	TE8MG	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
33	TE4MPG	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
34	TE6MPG	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1cm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
35	TTP4MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	8.8x2.1	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
36	TTP6MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
37	TTP8	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
38	TTP12	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
39	TTP8MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
40	TTP12MG	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
41	TTP4-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA BIFASICO 4 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
42	TTP6-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA BIFASICO 6 CIRCUITOS PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62X 21 mm	105 mm	2XC	5	25X25X7.2	N.A
43	TTP8-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
44	TTP12-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
45	TTP4G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 4 CIRCUITOS BIFASICO GALVANIZADO PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
46	TTP6G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	6.2X6.2X2.1 cm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
47	TTP8G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
48	TTP12G-B	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
49	TTP4MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	8.8X2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
50	TTP6MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
51	TTP8MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO DE 95A AMPERIOS	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
52	TTP12MB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA GALVANIZADA MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
53	TTP4MGB	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS MONOFASICO PARA 75A GALVANIZADO TAPA BLANCA	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	8.8X2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
54	TTP6MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
55	TTP8MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
56	TTP12MGB	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
57	TTP4-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
58	TTP6-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
59	TTP8-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
60	TTP12-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
61	TTP4G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
62	TTP6G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
63	TTP8G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
64	TTP12G-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
65	TTP4MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO BIMETALICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
66	TTP6MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
67	TTP8MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
68	TTP12MG-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
69	TE2-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 02 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
70	TE3-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 03 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
71	TE4-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 04 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
72	TE6-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 06 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
73	TE8-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO 8 CIRCUITOS 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
74	TE4P-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
75	TE6P-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
76	TE2M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
77	TE3M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
78	TE4M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
79	TE6M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
80	TE8M-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75A MONOFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
81	TE4MP-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
82	TE6MP-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
83	TTP4M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
84	TTP6M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
85	TTP8M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 08 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
86	TTP12M-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
87	TE2G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
88	TE3G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
89	TE4G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
90	TE6G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
91	TE8G-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
92	TE4PG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
93	TE6PG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
94	TE2MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
95	TE3MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
96	TE4MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
97	TE6MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
98	TE8MG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
99	TE4MPG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOCON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
100	TE6MPG-BIMETALICO	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICOCON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO 75A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
101	T8P-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS BIMETALICO 85A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
102	T12P-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO 85A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
103	T8PG-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
104	T12PG-BIMETALICO	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
105	T8P	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
106	T12P	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
107	T8PG	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
108	T12PG	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X7.2	N.A
109	TTP8G	TABLERO TAPA PLASTICA DE 08 CIRCUITOS PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X7.2	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
110	TTP12G	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 95A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X7.2	N.A
111	TB8-BIMETALICO	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO BIMETALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X8	N.A
112	TB12-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS BIEMTALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
113	TB8G-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	34.5X29X8	N.A
114	TB12G-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X8	N.A
115	TB8PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	34.5X29X10	N.A
116	TB12PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
117	TB16PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
118	TB18PG-BIMETALICO	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
119	TB8	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
120	TB12	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
121	TB8P	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
122	TB12P	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
123	TB16P	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
124	TB18P	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
125	TB8G	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
126	TB12G	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
127	TB8PG	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
128	TB12PG	TABLERO BIFASICO DE 12CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
129	TB16PG	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
130	TB18PG	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
131	TB8BIM125	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
132	TB12BIM125	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
133	TB8P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
134	TB12P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
135	TB16P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
136	TB18P125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
137	TB8G125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
138	TB12G125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
139	TB8PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
140	TB12PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
141	TB16PG125BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
142	TB18PG215BIM	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
143	TP306-100-BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
144	TP312-100-BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
145	TP318-100-BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
146	TP306-100G-BIMETALICO	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
147	TP312-100G-BIMETALICO	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
148	TP318-100G-BIMETALICO	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
149	TP306-125	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
150	TP312-125	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
151	TP318-125	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
152	TP306-125G	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 X 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
153	TP312-125G	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
154	TP318-125G	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
155	TP306-125BIM	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
156	TP312-125BIM	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
157	TP318-125BIM	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
158	TP306-125GBIM	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 X 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
159	TP312-125GBIM	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
160	TP318-125GBIM	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFÁSICO BIMETÁLICO GALVANIZADO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
161	TRP212-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
162	TRP218-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
163	TRP224-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
164	TRP230-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
165	TRP236-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
166	TRP212G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
167	TRP218G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
168	TRP224G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
169	TRP230G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
170	TRP236G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
171	TRP212	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
172	TRP218	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
173	TRP224	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
174	TRP230	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
175	TRP236	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
176	TRP212G	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
177	TRP218G	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
178	TRP224G	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
179	TRP230G	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
180	TRP236G	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
181	TRP306-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A
182	TRP312-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
183	TRP318-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
184	TRP324-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
185	TRP330-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
186	TRP336-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
187	TRP342-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
188	TRP306G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A
189	TRP312G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
190	TRP318G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09
Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
191	TRP324G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
192	TRP330G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
193	TRP336G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
194	TRP342G-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
195	TRP306	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A
196	TRP312	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
197	TRP318	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
198	TRP324	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
199	TRP330	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
200	TRP336	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
201	TRP342	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
202	TRP306G	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A
203	TRP312G	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
204	TRP318G	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
205	TRP324G	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
206	TRP330G	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
207	TRP336G	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
208	TRP342G	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
209	TRP212T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
210	TRP218T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
211	TRP224T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
212	TRP230T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADOPUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
213	TRP236T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
214	TRP212TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
215	TRP218TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
216	TRP224TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
217	TRP230TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
218	TRP236TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO GALVANIZADO 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
219	TRP212T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
220	TRP218T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
221	TRP224T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
222	TRP230T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
223	TRP236T	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
224	TRP212TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
225	TRP218TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
226	TRP224TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
227	TRP230TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
228	TRP236TG	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
229	TRP312T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
230	TRP318T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
231	TRP324T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO DE 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
232	TRP330T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
233	TRP336T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICOPARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
234	TRP342T-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
235	TRP312TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
236	TRP318TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
237	TRP324TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICOPARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
238	TRP330TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
239	TRP336TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
240	TRP342TG-BIMETALICO	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
241	TRP312T	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
242	TRP318T	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
243	TRP324T	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
244	TRP330T	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
245	TRP336T	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
246	TRP342T	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
247	TRP312TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
248	TRP318TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
249	TRP324TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
250	TRP330TG	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
251	TRP336TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
252	TRP342TG	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
253	TRP212BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
254	TRP218BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
255	TRP224BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
256	TRP230BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
257	TRP236BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
258	TRP212G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
259	TRP218G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
260	TRP224G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
261	TRP230G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.4X32.4X11.5	N.A
262	TRP236G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
263	TRP306BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A
264	TRP312BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
265	TRP318BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
266	TRP324BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
267	TRP330BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
268	TRP336BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
269	TRP342BIM225	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
270	TRP306G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	40.65X33.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
271	TRP312G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48.3X32.4X11.5	N.A
272	TRP318G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.9X32.4X11.5	N.A
273	TRP324G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.6X32.4X11.5	N.A
274	TRP330G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
275	TRP336G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
276	TRP342G225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
277	TRP212T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
278	TRP218T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225ABIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
279	TRP224T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
280	TRP230T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
281	TRP236T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
282	TRP212TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA, BIFASICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
283	TRP218TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
284	TRP224TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETALICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
285	TRP230TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
286	TRP236T225GBIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
287	TRP312T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
288	TRP318T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
289	TRP324T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
290	TRP330T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A
291	TRP336T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
292	TRP342T225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
293	TRP312TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	71.25X32.4X11.5	N.A
294	TRP318TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	78.9X32.4X11.5	N.A
295	TRP324TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	86.5X32.4X11.5	N.A
296	TRP330TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	94.2X32.4X11.5	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
297	TRP336TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	101.8X32.4X11.5	N.A
298	TRP342TG225BIM	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	109.5x32.4X11.5	N.A
299	TE2-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	28 mm	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
300	TE3-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
301	TE4-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
302	TE6-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
303	TE8-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS 75 AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	105 mm	2XC	5	20.5X32X6	N.A
304	TE4P-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
305	TE6P-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
306	TE2M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 2 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
307	TE3M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6	N.A
308	TE4M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
309	TE6M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
310	TE8M-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X32X6	N.A
311	TE4MP-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	N.A
312	TE6MP-EXP	TABLERO ECONOMICO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO CON PUERTA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	N.A
313	TTP4-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	37 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A
314	TTP6-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6	N.A
315	TTP4M-EXP	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 4 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
316	TTP6M-EXP	TABLERO MONOFASICO TAPA PLASTICA DE 6 CIRCUITOS PARA 75A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
317	TTP8M-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
318	TTP12M-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
319	TTP8-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm		2XC	5	20.5X27X6	N.A
320	TTP12-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
321	TTP8MG-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
322	TTP12MG-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	52 mm	2XC	5	20.5x22x6	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
323	TTP8-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
324	TTP12-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
325	TTP8G-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
326	TTP12G-B-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIFASICO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
327	TTP8MB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO DE 95A AMPERIOS DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
328	TTP12MB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA GALVANIZADA MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
329	TTP6MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	14.1X2.1	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
330	TTP8MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
331	TTP12MGB-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA BLANCA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
332	TTP8-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
333	TTP12-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
334	TTP4G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
335	TTP6G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	62 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
336	TTP8G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
337	TTP12G-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5x22x6	N.A
338	TTP4MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 04 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO BIMETALICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	88 X 21 mm	N.A	2XC	5	20.5X27X6	N.A
339	TTP6MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 06 CIRCUITOS PARA 75A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	75	10	MARCA TERCOL	N.A	141 X 21 mm	N.A	2XC	5	25X25X7.2	N.A
340	TTP8MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
341	TTP12MG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS PARA 85A MONOFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
342	TTP8M-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 08 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	119 X 32 mm	N.A	2XC	5	30X25X7.2	N.A
343	TTP12M-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 85A BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	170 X 32 mm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6	N.A
344	T8P-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
345	T12P-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
346	T8PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
347	T12PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO 85A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	85	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
348	T8P-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
349	T12P-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X8.7	N.A
350	T8PG-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7	N.A
351	T12PG-EXP-EXP	TABLERO TAPA METALICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X7.2	N.A
352	TTP8G-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 08 CIRCUITOS PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 32 mm	35 mm	2XC	5	30X25X7.2	N.A
353	TTP12G-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 95A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	95	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 32 mm	35 mm	2XC	5	25X25X7.2	N.A
354	TB8-BIMETALICO-EXP	TABLERO TAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X8	N.A
355	TB12-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
356	TB8G-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	34.5X29X8	N.A
357	TB12G-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO BIMETALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X8	N.A
358	TB8PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	34.5X29X10	N.A
359	TB12PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
360	TB16PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
361	TB18PG-BIMETALICO-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA GALVANIZADO BIEMTALICO PARA 100A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
362	TB8-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
363	TB12-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
364	TB8P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
365	TB12P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
366	TB16P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
367	TB18P-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
368	TB8G-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
369	TB12G-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
370	TB8PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
371	TB12PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 12CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
372	TB16PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
373	TB18PG-EXP	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
374	TB8BIM125EXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
375	TB12BIM125EXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
376	TB8P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
377	TB12P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
378	TB16P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
379	TB18P125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA 125ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
380	TB8G125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
381	TB12G125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
382	TB8PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	117 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
383	TB12PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
384	TB16PG125BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 16 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	219 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
385	TB18PG215BIMEXP	TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS GALVANIZADO PARA 125A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	243 X 37 mm	45 mm	2XC	5	40X29X10	N.A
386	TP306-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
387	TP312-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
388	TP318-100-BIMETALICO-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
389	TP306-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 100A TRIFASICO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
390	TP312-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
391	TP318-100G-BIMETALICO-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 100A TRIFASICO GALVANIZADO BIMETALICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	100	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
392	TP306-125-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
393	TP312-125-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
394	TP318-125-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
395	TP306-125G-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 X 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
396	TP312-125G-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
397	TP318-125G-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
398	TP306-125BIM-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 x 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
399	TP312-125BIM-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
400	TP318-125BIM-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
401	TP306-125GBIM-EXP	TABLERO 06 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	91 X 37 mm	25 mm	2XC	5	32X29X9	N.A
402	TP312-125GBIM-EXP	TABLERO 12 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	167 X 37 mm	25 mm	2XC	5	40X29X9	N.A
403	TP318-125GBIM-EXP	TABLERO 18 CIRCUITOS 125A TRIFASICO GALVANIZADO DE EXPORTACIÓN BIMETÁLICO	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	125	10	MARCA TERCOL	N.A	245 X 37 mm	25 mm	2XC	5	48X29X9	N.A
404	TRP212-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
405	TRP218-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
406	TRP224-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
407	TRP230-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
408	TRP236-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
409	TRP212G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
410	TRP218G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
411	TRP224G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
412	TRP230G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
413	TRP236G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
414	TRP212-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
415	TRP218-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
416	TRP224-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
417	TRP230-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
418	TRP236-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
419	TRP212G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
420	TRP218G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
421	TRP224G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
422	TRP230G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
423	TRP236G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS BIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
424	TRP306-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
425	TRP312-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
426	TRP318-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
427	TRP324-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
428	TRP330-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
429	TRP336-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
430	TRP342-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
431	TRP306G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
432	TRP312G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
433	TRP318G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
434	TRP324G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
435	TRP330G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
436	TRP336G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
437	TRP342G-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A DE EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
438	TRP306-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
439	TRP312-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
440	TRP318-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
441	TRP324-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
442	TRP330-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
443	TRP336-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
444	TRP342-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
445	TRP306G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
446	TRP312G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
447	TRP318G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
448	TRP324G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
449	TRP330G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
450	TRP336G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
451	TRP342G-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
452	TRP212T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
453	TRP218T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
454	TRP224T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
455	TRP230T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADOPUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5x36X12	N.A
456	TRP236T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
457	TRP212TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
458	TRP218TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
459	TRP224TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
460	TRP230TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
461	TRP236TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETÁLICO 175A GALVANIZADO PARA EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
462	TRP212T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
463	TRP218T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
464	TRP224T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
465	TRP230T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
466	TRP236T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
467	TRP212TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
468	TRP218TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
469	TRP224TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
470	TRP230TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
471	TRP236TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
472	TRP312T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
473	TRP318T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
474	TRP324T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO DE 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
475	TRP330T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
476	TRP336T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICOPARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
477	TRP342T-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A
478	TRP312TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
479	TRP318TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
480	TRP324TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICOPARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
481	TRP330TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
482	TRP336TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
483	TRP342TG-BIMETALICO-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADORTRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO BIMETALICO PARA 175A	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	175	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A
484	TRP312T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
485	TRP318T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
486	TRP324T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
487	TRP330T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
488	TRP336T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
489	TRP342T-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A
490	TRP312TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
491	TRP318TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
492	TRP324TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
493	TRP330TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
494	TRP336TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
495	TRP342TG-EXP	TABLERO REFORZADO PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A
496	TRP212BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
497	TRP218BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
498	TRP224BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
499	TRP230BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
500	TRP236BIM-225EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
501	TRP212G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
502	TRP218G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 x 59 mm	80 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
503	TRP224G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
504	TRP230G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
505	TRP236G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS BIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225 A GALVANIZADO BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
506	TRP306BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
507	TRP312BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
508	TRP318BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
509	TRP324BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
510	TRP330BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A
511	TRP336BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFASICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
512	TRP342BIM225-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
513	TRP306G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 06 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO PARA 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	90 X 59 mm	40 mm	2XC	5	38X36X12	N.A
514	TRP312G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	48X36X12	N.A
515	TRP318G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	55.7X36X12	N.A
516	TRP324G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	63.3X36X12	N.A
517	TRP330G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	73.5X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
518	TRP336G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	81X36X12	N.A
519	TRP342G225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	89.6X36X12	N.A
520	TRP212T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETALICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
521	TRP218T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225ABIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
522	TRP224T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
523	TRP230T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
524	TRP236T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFASICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
525	TRP212TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA, BIFASICO 12 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	168 X 59 mm	80 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
526	TRP218TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	231 X 59 mm	80 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
527	TRP224TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 24 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETALICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	320 X 59 mm	80 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
528	TRP230TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 30 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	397X 59 mm	80 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
529	TRP236T225GBIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA BIFÁSICO 36 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	477 X 59 mm	80 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
530	TRP312T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
531	TRP318T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A
532	TRP324T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
533	TRP330T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5X36X12	N.A
534	TRP336T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
535	TRP342T225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A
536	TRP312TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	166 X 59 mm	40 mm	2XC	5	72.7X36X12	N.A
537	TRP318TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	242 X 59 mm	40 mm	2XC	5	80.35X36X12	N.A

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2025-04-09

Dirección Calle 29B No 56-26 Medellín, Antioquia

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripcion	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca de aisladores	Distancia maxima entre aisladores (mm)	Dimensiones del barraje	Distancia entre barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente (cm)	Ventilación
538	TRP324TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	317 X 59 mm	40 mm	2XC	5	85.5X36X12	N.A
539	TRP330TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	394 X 59 mm	40 mm	2XC	5	96.5x36X12	N.A
540	TRP336TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	471 X 59 mm	40 mm	2XC	5	103.3X36X12	N.A
541	TRP342TG225BIM-EXP	TABLERO REFORZADO CON PUERTA 42 CIRCUITOS TRIFÁSICO, ESPACIO TOTALIZADOR PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, GALVANIZADO DE 225A BIMETÁLICO EXPORTACIÓN	General de acometidas (distribución y potencia) y arrancadores directos	120/240	225	10	MARCA TERCOL	N.A	548 X 59 mm	40 mm	2XC	5	110.7X36X12	N.A

JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA

Firmado digitalmente por JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA
Fecha: 2025.04.09 11:25:01 -05'00'

Gerente