ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4200-29827
CERTIFICADO No. CRS18888
ORDEN CERT. No. CO-CERT200300287-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Soldexel Ltda.
Calle 27 Sur No. 29 C - 28, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Cajas y Conduletas /NEMA 4/4X, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Soldexel Ltda., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 90708 del 30 Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - por lo cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Numeral 20.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2022-01-28
Fecha de Vencimiento: 2028-01-28
Versión 3; 2025-02-14

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4200-29827
CERTIFICADO No. CRS18888
ORDEN CERT. No. CO-CERT200300287-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Soldexel Ltda.
Calle 27 Sur No. 29 C - 28, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Cajas y Conduletas /NEMA 4/4X
Fabricadas por
Soldexel Ltda.
Calle 27 Sur No. 29 C - 28, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	RANGO
S4-1PA	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PH	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PH1LP	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PP	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PP1LP	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PP1PH1	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PP1S2P	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PA1PP1S3P	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PH	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1PP	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1S22PA1PE	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1S2P	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1S31PA1PP1PE	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1S3P	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-1S3P1PP	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-2INT	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-BUB - MOGUL	CONDULETA NEMA 4X – IP66	1" a 4"	ALUMINIO	(De 100 a 400)/FE
S4-C /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-CA	CAJA DE HALADO AEREAS / NEMA 4/4X – IP66	201010 a 20012570 (cm)	Aluminio	(De 201010 a 20012570)
S4-CCC /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCE /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCL /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCLB /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)

Fecha de Emisión: 2022-01-28
Fecha de Vencimiento: 2028-01-28
Versión 3; 2025-02-14

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4200-29827
CERTIFICADO No. CRS18888
ORDEN CERT. No. CO-CERT200300287-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Soldexel Ltda.
Calle 27 Sur No. 29 C - 28, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	RANGO
S4-CCLL /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCLR /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCT /FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CCX/FE	CAJA CUADRADA TIPO FDE 4 * 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CE	CAJA DE SOBREPONER / NEMA 4/4X – IP66	101008 a 1306040 (cm)	Aluminio	(De 101008 a 1306040)
S4-CE1F	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-CE2F	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-CE3F	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-CRC /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRE /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRLB /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRLL /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRLR /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRT /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-CRX /FE	CAJA RECTANGULAR TIPO FD 2* 4 TAPA LISA O TAPA HUB NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 100)
S4-E /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)

Fecha de Emisión: 2022-01-28
Fecha de Vencimiento: 2028-01-28
Versión 3; 2025-02-14

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4200-29827
CERTIFICADO No. CRS18888
ORDEN CERT. No. CO-CERT200300287-14
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Soldexel Ltda.
Calle 27 Sur No. 29 C - 28, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	RANGO
S4-INT	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-INTC	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-INTSB	BOTONERAS / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 1050 a 2100)
S4-LB /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-LBD / FE	CONDULETA NEMA 4X – IP66	1/2" a 6"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 600)
S4-LL /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-LR /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-LRL /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-OCTC	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-OCTE	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-OCTL	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-OCTT	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-OCTX	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-OCTXB	CAJAS OCTAGONALES LISA O TAPA HUB / NEMA 4/4X – IP66	½" a 1"	Aluminio	(De 050 a 100)
S4-T /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)
S4-X /FE	CONDULETA / NEMA 4/4X – IP66	½" a 4"	Aluminio / Hierro	(De 050 a 400)

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2022-01-28
Fecha de Vencimiento: 2028-01-28
Versión 3; 2025-02-14

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. (+57) 6016069292 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.